

Best Practice Sturmarchiv Wiki

Ziele

- Einheitliche Vorgehensweise bei der Ereigniserfassung
- Einheitliche Namensgebung von Seiten resp. Dateien
- Einheitlicher Aufbau von Ereignisseiten
- Einheitliche Einbindung von Medieninhalten
- Effizienz (Vorlagen, Überblick)
- Verwendung von Kategorien und Tags zur Erleichterung statistischer Auswertungen
- Wiki-Möglichkeiten voll ausschöpfen

Inhalt

1	Regeln	4
1.1	Ein Ereignis erfassen – was gibt es zu tun?	4
1.2	Namenskonvention von Seiten und Dateien	5
1.3	Link auf Ereignisseite	7
1.4	Terminologie	8
1.5	Kategorisierung	8
1.6	Dokumentation / Verifikation / Qualitätskontrolle	9
1.6.1	Dokumentationsstatus	9
1.6.2	QC-Status	9
1.6.3	ESWD-Status	9
1.7	Aufbau Ereignisseite	10
1.7.1	Beginn einer Seite mit Status „Draft“	10
1.7.2	Kapitel	10
1.7.3	Kategorien der „Quick Facts“	10
1.7.4	Abschluss einer Seite (letztes Kapitel)	11
2	Darstellung (Wiki-Code Schnipsel)	12
2.1	Text rechtsbündig	12
2.2	Text unterstreichen	12
2.3	Ganzer Absatz einrücken (z.B. bei einem Blockzitat)	12
2.4	Bild als Vorschau (mit Rahmen)	12
2.5	Bild als Vorschau (ohne Rahmen)	12
2.6	Bild skalieren (freie Grösse, mit Rahmen)	12
2.7	Bild skalieren (freie Grösse, ohne Rahmen)	12
2.8	Bild einrahmen	13
2.9	Gerahmtes Bild (thumb/frame) als Block darstellen (Text folgt unterhalb)	13
2.10	Bild nicht anklickbar (linklos) machen	13
2.11	Link auf Medium (z.B. PDF)	13
2.12	Video einbinden	13
2.13	Legende einbinden	13
2.14	Widget einbinden (z.B. Twitter)	14
2.15	Inhaltsverzeichnis ausblenden	14
2.16	Inhaltsverzeichnis einblenden	14
2.17	Beispiel: Bild skalieren und rechts davon Text (bildmitten)	15
2.18	Text auskommentarisieren/ausblenden	15
2.19	Bildergalerie	16
2.20	Tabellenbeispiele	16
2.20.1	Beispiel 1	16
2.20.2	Beispiel 2	16
2.20.3	Beispiel 3	17
2.20.4	Beispiel 4	18
2.21	Nützliche Links	18
3	Ereignisreferenzen	19
3.1	Downburst	19
3.2	Hagel	19
3.3	Tornado / Wasserhose / Gustnado	19
4	Spezielle Wiki-Seiten	20
5	Sturmarchiv Email Signatur	23
6	Abgleich mit anderen Datenbanken	23

6.1	Skywarn Schweiz	23
7	Notizen	24
7.1	Links	24
7.2	Zürichsee Wasserhosen	24

1 Regeln

1.1 Ein Ereignis erfassen – was gibt es zu tun?

1. Sich sicher sein, wann und wo das Ereignis stattgefunden hat
2. Sich überlegen, welcher Kategorie das Ereignis zugeordnet wird
3. Sich über den Verifikationsstatus (Verdacht oder bestätigt) im Klaren sein
4. Auf der entsprechenden Jahressite unter dem entsprechenden Monat eine Tabellenzeile, bestehend aus Ereignissymbol, Datum, Ereignislink (siehe Kapitel 1.3), QC-Status, ESWD-Status und Dokumentationsstatus einfügen. Dabei copy/paste einer bereits vorhandenen Tabellenzeile verwenden und Laufnummer beachten, falls gleichentags mehrere Ereignisse stattgefunden haben!
5. Die gleiche Tabellenzeile auch auf der entsprechenden Ereignistyp-Seite unter dem entsprechenden Jahr setzen
6. Falls Ereignis vom aktuellen Jahr: die Tabellenzeile auch auf der Hauptseite unter „Ereignisse im laufenden Jahr“ setzen
7. Auf der Hauptseite die Statistik „erfasste Ereignisse“ aktualisieren
8. Bei Tornados und Funnelclouds auch die entsprechende Statistik auf der Hauptseite aktualisieren
9. Bei Tornados evtl. die Tabelle bezüglich der letzten Ereignisse pro Fujita-Stärke aktualisieren (auf der Tornado Ereignis-Übersichtsseite)
10. Bei Hagelereignissen evtl. die Tabelle bezüglich historischen Ereignisse aktualisieren (auf der Hagel Ereignis-Übersichtsseite)
11. Die neue Ereignisseite öffnen und mit Daten befüllen (copy/paste einer bereits bestehenden ähnlichen Ereignisseite verwenden, siehe auch Kapitel „Aufbau Ereignisseite“)
12. ESWD-Eintrag machen oder aktualisieren (ggf. Ereignis-Link und Quick Facts anpassen => „reported to ESWD“)
13. Evtl. Mitteilung via soziale Medien (Twitter, Facebook, ..) und/oder Sturmforum

1.2 Namenskonvention von Seiten und Dateien

- Keine Umlaute oder Sonderzeichen verwenden! (also „ue“ für „ü“, „oe“ für „ö“, etc.)
- Dateinamen sind Case-Sensitiv!

Wann? – Was? – Wo?

Der Name einer Ereignisseite (beim Erfassen eines neuen Ereignisses) setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

Datum [yyyymmdd]

+ (= Leerzeichen oder Unterstrich)

Laufnummer (# Ereignisse pro Tag)

+ (= Leerzeichen oder Unterstrich)

Ereignistyp*

+ (= Leerzeichen oder Unterstrich)

Lokalität**

Der Name einer hochzuladenden Datei (Bild, Film, PDF) setzt sich grundsätzlich*** aus dem Namen der zugrunde liegenden Ereignisseite und einer **näheren Beschreibung der Datei** zusammen (z.B. „Radarbild1“ oder bei einem Foto/Video den Namen des Urhebers).


*)	„Tornado“	für Tornados/Wasserhosen (= Grosstromben)
	„Funnelcloud“	für Trichterwolken, Hufeisen- und andere Wirbel (ohne Bodenkontakt)
	„Whirlwind“	für Staub-/Wasser-/Feuer-/Schneeteufel und Gustnados (= Kleintromben)
	„Gust“	für schwere Fallwinde (Downbursts), Bogenechos, Rotoren, Derechos und Heatbursts
	„Hail“	für Hagel > 2cm oder eine Hagelschicht
	„Lightning“	für spezielle oder ungewöhnliche Blitzphänomene
	„Storm“	für grossräumige Stürme (Föhnstürme, Herbststürme, etc.)
	„Flood“	für Sturzfluten und Hochwasser
	„Drought“	für Dürreperioden und extrem niedrige Luftfeuchtigkeit
	„Heat“	für Hitzewellen, markante Temperaturanstiege und extrem hohe Temperaturen (Rekorde)
	„Cold“	für Kältewellen, markante Temperaturstürze und extrem niedrige Temperaturen (Rekorde)
	„Ice“	für Blitzeis, Eisstoss und Eisbruch
	„Snow“	für Starkschneefälle
	„SLS“	für schwere lokale Stürme unbekannter Ursache

Dem Typ wird allenfalls (bei Verdacht) ein „suspected“ vorangestellt.

***) Bei Gemeinde- und Bezirksnamen immer auch das Kantonskürzel mit angeben „... Lenzburg AG“

***) Dokumente (z.B. Radarbilder), welche für mehrere Ereignisse verwendet werden, müssen im Dateinamen ereignisneutral sein. z.B. „20140623 Radarloop2.gif“

Symbollegende:



Symbol	Sturzflut	Symbol	Sturzflut	Symbol	Sturzflut	Symbol	Hochwasser
	> 30mm / h		> 50mm / h		> 70mm / h		ab Jährlichkeit >30 Jahre

1.3 Link auf Ereignisseite

März [\[Bearbeiten\]](#)

▼	05.03.2015	Stürmischer Nordwind	QC1	not reported to ESWD	Draft
▶	02.03.2015	Starker Jetstream	QC1	not reported to ESWD	Draft

Februar [\[Bearbeiten\]](#)

⚠	21.02.2015	Schneeteufel bei Gadmen (BE)	QC1	not reported to ESWD	Draft
▼	08.02.2015	Föhnsturm auf der Alpensüdseite	QC1	not reported to ESWD	Draft
◀	06.02.2015	Bisensturm im Jura	QC1	not reported to ESWD	Draft

Januar [\[Bearbeiten\]](#)

▶	30.01.2015	Sturmtief Mischka	QC1	not reported to ESWD	Draft
⚡	25.01.2015	Funnelcloud über dem Bodensee	QC1	not reported to ESWD	Draft
✪	17.01.2015	Starkschneefälle in den Alpen	QC1	not reported to ESWD	Ready for Review
▲	16.01.2015	Föhnsturm auf der Alpennordseite	QC1	not reported to ESWD	Ready for Review
▶	09.-10.01.2015	Randtief Elon	QC1	not reported to ESWD	Ready for Review
🌀	03.01.2015	Starker Rotorwind (Laseyer-Rotor) bei Wasserauen (AI)	QC1	not reported to ESWD	Ready for Review
▶	03.01.2015	Randtief Alexander	QC1	not reported to ESWD	Ready for Review

Beispiel-Code:

```
{ | class="wikitable"
| width="20pt" align="center" | [[Bild:sturm nord.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | "'05.03.2015'"
| width="550pt" align="left" | [[20150305 01 Stürmischer Nordwind | "'Stürmischer Nordwind'"]]
| width="35pt" align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt" align="center" | [[Bild:sturm west.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | "'02.03.2015'"
| width="550pt" align="left" | [[20150302 01 Starker Jetstream | "'Starker Jetstream'"]]
| width="35pt" align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
| }
```

1.4 Terminologie

- Für die Bezeichnung einer Trichterwolke wird das englische Wort dafür verwendet: „Funnelcloud“. Die Kurzform „Funnel“ verwenden wir nicht.
- Bei einer Hagelschicht (engl. „Hail layer“) sprechen wir nicht von einem Hagelteppich
- Es gibt keine „Mini-Tornados“
-

1.5 Kategorisierung

- Im Gegensatz zur ESWD sind Einträge im Sturmarchiv Schweiz ereignisbasiert und nicht meldungsbasiert, z.B. grosser Hagel in Riehen (BS) und grosser Hagel im Basler Stadtgebiet Kleinhüningen (BS) entsprechen in der ESWD zwei Datensätzen, im Sturmarchiv Schweiz jedoch nur einem (resp. nur einem Ereignis), da ein und derselbe Hagelzug dafür verantwortlich war. Gleiches gilt z.B. auch bei lokalen Windereignissen, sofern sie ein und demselben grösserskaligen Sturm (Herbst-/Winter-/Föhnsturm) zugeordnet werden können.
- Spezialfall: Mehrere Wasserhosen-/Funnelcloud-Sichtungen über dem selben See werden jeweils zu einem Ereignis zusammengefasst (also ein Eintrag pro Tag und See).

z.B. http://www.sturmarchiv.ch/index.php/20120913_01_Wasserhosen_Bodensee

Gibt es sowohl bestätigte Wasserhosen als auch Funnelclouds (wie im Beispiel oben), so wird der Link zur entsprechenden Ereignisseite in beiden Ereigniskategorien (Tornados und Funnelclouds) geführt.

1.6 Dokumentation / Verifikation / Qualitätskontrolle

1.6.1 Dokumentationsstatus

Jede Dokumentation eines Ereignisses durchläuft die Stati „Draft“, „Ready for Review“ und „Reviewed“. Im Kapitel „Interna“ am Schluss jeder Ereignisseite ist ersichtlich, in welchem der vier Stati sich die Dokumentation aktuell befindet und wer sich für sie hauptsächlich verantwortlich zeichnet (Main Editor).

Der Main Editor entscheidet, wann er den Status von „Draft“ auf „Ready for Review“ setzt. Der Reviewer schaut drüber, ergänzt oder macht falls nötig Korrekturen und setzt den Status auf „Reviewed“. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt z.B. neue Erkenntnisse oder Bilder auftauchen, aktualisiert der (Main) Editor die Ereignisseite entsprechend und setzt den Status wieder zurück auf „Ready for Review“.

1.6.2 QC-Status

Die nachfolgend beschriebene Qualitätskontrolle wurde am 21.03.2012 eingeführt und seither konsequent angewandt. Ereignisse vor dem 21.03.2012 werden nach und nach anhand des neuen Prozesses aufgearbeitet resp. verifiziert.

Grundsätzlich gilt jedes Ereignis solange als Verdacht, bis belegbare Beweise für dessen Existenz vorliegen (z.B. Foto-/Videodokumente, Wetterdaten) oder die Gesamtzahl an Hinweisen überzeugend ist (z.B. Ergebnisse einer Schadensanalyse und/oder glaubhafte Augenzeugenaussagen, etc.).

Bei der Qualitätskontrolle des « Sturmarchiv Schweiz » werden (analog der [ESWD](#)) folgende Stufen/Stati durchlaufen:

„QC0“	Meldung ungeprüft (= allgemeiner Verdachtsfall) oder wenig plausibel
„QC0+“	Meldung plausibel (= Verdacht nachvollziehbar)
„QC1“	Meldung bestätigt/zutreffend
„QC2“	Ereignis vollständig verifiziert

Ereignisse mit Status „QC0“ oder „QC0+“ gelten als Verdacht, solche mit „QC1“ oder „QC2“ als bestätigt.

1.6.3 ESWD-Status

Im Sturmarchiv Schweiz erfasste Ereignisse sollen sobald als möglich, spätestens jedoch per Ende des Monats mit der ESWD abgeglichen werden. Ist der Abgleich erfolgt, erhält das Ereignis den Zusatz „reported to ESWD“. Bis dahin gilt (standardmässig): „not reported to ESWD“.

1.7 Aufbau Ereignisseite

1.7.1 Beginn einer Seite mit Status „Draft“

```
"<<< Seite im Aufbau >>>"<br/><br/>
```

Bei einer Seite im Status „Reviewed“ entfällt dieser Teil.

1.7.2 Kapitel

Vorschlag zur groben Einteilung:

- Quick Facts
- Ereignis
- Dokumentation
 - Augenzeugenberichte *
 - Bilder *
 - Schäden *
 - Messwerte *
 - Medien *
- Analyse
- Diskussion im Schweizer Sturmforum
- Interna

Wie? => Mittels ==Kapitel==

** Fakultativ / bei Bedarf*

1.7.3 Kategorien der „Quick Facts“

- Type of Event
- Verification State
- ESWD
- Location / Path *
- Time / Duration
- Date
- Magnitude / Dimension
- Damage / Impact
- Fatalities
- Injuries
- Eyewitnesses *
- Report Sources
- Remarks

Wie? => Mittels einer Tabelle

** Nur bei Tornado- und Hagelereignissen*

** Nur bei Tornadoereignissen*

1.7.4 Abschluss einer Seite (letztes Kapitel)

Interna [\[Bearbeiten\]](#)

SSWD Main Editor	Kaiko	Last Edit	16.03.2015	Last Review	-	Documentation State	Ready for Review
------------------	-------	-----------	------------	-------------	---	---------------------	------------------

Code (Beispiel):

```
==Interna==
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="125pt" | SSWD Main Editor
| align = "left" width="100pt" | Kaiko
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Edit
| align = "left" width="100pt" | 16.03.2015
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Review
| align = "left" width="100pt" | -
! scope="row" style="text-align:left" width="135pt" | Documentation State
| align="left" width="125pt" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|}
```

Dabei sind als Documentation State „**Draft**“, „**Ready for Review**“ und „**Reviewed**“ möglich.

2 Darstellung (Wiki-Code Schnipsel)

2.1 Text rechtsbündig

```
<div align="right">rechtsbündig</div>
```

2.2 Text unterstreichen

```
<u>unterstrichener Text</u>
```

2.3 Ganzer Absatz einrücken (z.B. bei einem Blockzitat)

```
<blockquote>Text</blockquote>
```

2.4 Bild als Vorschau (mit Rahmen)

```
[[File:image.jpg|thumb|left|© Hans Muster]]
```

Hier linksbündig mit Urheberrechtsangabe im Rahmen.

2.5 Bild als Vorschau (ohne Rahmen)

```
[[File:image.jpg|thumb|frameless|left|© Hans Muster]]
```

Hier linksbündig mit Urheberrechtsangabe im Rahmen.

2.6 Bild skalieren (freie Grösse, mit Rahmen)

```
[[File:image.jpg|200px|thumb|left|© Hans Muster]]
```

Hier ein 200px breites Bild, linksbündig mit Urheberrechtsangabe im Rahmen.

oder:

```
[[File:20150607_01_Tornado_Brot-Plamboz_NE_Karte2.jpg|mini|left|upright=3.0|© search.ch, TomTom, swisstopo, osm]]<br style="clear:both" />
```

2.7 Bild skalieren (freie Grösse, ohne Rahmen)

```
[[File:image.jpg|frameless|upright=4.0]]
```

Beispiel: http://www.sturmarchiv.ch/index.php/20100703_01_Funnelcloud_Pizzo_San_Giacomo

Mit „upright“ kann das Bild frei skaliert werden (geeigneten Faktor wählen). Der Befehl funktioniert offenbar nur zusammen mit „frameless“, also ohne Rahmen.

2.8 Bild einrahmen

```
[[File:image.png|frame|left|© Hans Muster]]
```

Hier linksbündig mit Urheberrechtsangabe im Rahmen.

2.9 Gerahmtes Bild (thumb/frame) als Block darstellen (Text folgt unterhalb)

```
[[File:image.png|frame|left|© Hans Muster]]<br style="clear:both" />
```

2.10 Bild nicht anklickbar (linklos) machen

```
[[File:image.png|link=]]
```

2.11 Link auf Medium (z.B. PDF)

```
[[Media:19260612_01_Tornado_La_Chaux-de-Fonds_Feuille_Avis_Neuchatel.pdf|Zeitungsartikel]]
```

Hier Linkname = « Zeitungsartikel »

2.12 Video einbinden

Youtube:

```
{{#ev:youtube|C9ch3ycnQXc}}<br style="clear:both" />
```

Wobei `C9ch3ycnQXc` der Youtube-ID des Videos entspricht.

2.13 Legende einbinden

Beispiel:

- (1) Schadensschneise in einem Maisfeld - Breite beginnend mit ca. 1 Meter, endend mit ca. 6-8 Meter

- (2) Weggewehtes Trampolin (50 kg) und Gartenstühle auf der Nordostseite der alten Käserei Oberkirch

- (3) Schadensschneise in einem Maisfeld

- (4) Abgebrochene Äste bei einer Gruppe von freistehenden Eichen auf dem Golfpark Oberkirch

- (5) Abgebrochene Äste bei einer Baum-/Buschreihe (Nähe Green 18) auf dem Golfpark Oberkirch

- (6) Abgebrochene Äste bei einer Baum-/Buschreihe (Nähe Parkplatz) beim Golfpark Oberkirch

- (7) Beschädigter Storen an der Burgmatte 6/8

- (8) Leichte Schäden am Ziegeldach der Burgstrasse 1

- (9) Beschädigtes Dach (Loch) an der Bahnstrasse 12

- (10) Leichte Schäden am Ziegeldach der Bahnstrasse 3

2.14 Widget einbinden (z.B. Twitter)

```
{{#widget:Twitter|user=SturmarchivCH|id=351758318932459520}}
```

2.15 Inhaltsverzeichnis ausblenden

Ab ca. fünf Kapiteln wird das Inhaltsverzeichnis einer Seite in der Regel automatisch eingeblendet. Soll es ausgeblendet werden, kann man dies mit folgendem Code bewerkstelligen:

```
NOTOC Inhaltsverzeichnis wird ausgeblendet
```

2.16 Inhaltsverzeichnis einblenden

Das automatische eingeblendete Inhaltsverzeichnis wird normalerweise am Anfang einer Seite eingeblendet. Will man es an einer anderen Stelle haben (z.B. weiter unten), kann man dies mit folgendem Code bewerkstelligen:

```
TOC Inhaltsverzeichnis wird an dieser Stelle eingeblendet
```

2.17 Beispiel: Bild skalieren und rechts davon Text (bildmittig)

```
[[File:19970706_01_Verdacht_Tornado_Urtenen-Schoenbuehl_Brunner.jpg|left|thumb|upright=4.0|© Walter Brunner, Langendorf (SO)]]
```

```
<br/>
```

```
<br/>
```

```
<br/>
```

```
<br/>
```

```
<br/>
```

```
<br/>
```

```
<br/>
```

```
<blockquote>""Ein ""Tornado"", auch ""Großtrombe"", ""Wind-"" oder ""Wasserhose"", in den USA umgangssprachlich auch ""Twister"" genannt, ist ein kleinräumiger Luftwirbel in der Erdatmosphäre, der eine annähernd senkrechte Drehachse aufweist und im Zusammenhang mit konvektiver Bewölkung (Cumulus und Cumulonimbus) steht, was dessen Unterschied zu Kleintromben (Staubteufeln) ausmacht. Der Wirbel erstreckt sich hierbei durchgehend vom Boden bis zur Wolkenuntergrenze. Diese Definition geht auf Alfred Wegener (1917) zurück und ist in dieser Form heute noch allgemein anerkannt.""<br/>
```

```
Quelle: [http://de.wikipedia.org/wiki/Tornado Wikipedia] (22.11.2012)</blockquote>
```

```
<br style="clear:both" />
```

```
Bild: Mutmasslicher Tornado am 06.07.1997 bei Urtenen-Schönbühl (BE)<br/><br/>
```

Um den Text zentriert zu machen, muss man etwas präbeln.

2.18 Text auskommentarisieren/ausblenden

Manchmal kann es nötig sein, einen Text für die Öffentlichkeit vorübergehend auszublenden, sodass man ihn jederzeit wieder schnell aktivieren kann. Dies wird mit folgendem Befehl gemacht:

```
<!-- Schlagzeile
```

```
==<font color=red>"" +++ BREAKING NEWS +++ Tornado-Outbreak in Norddeutschland""</font>==
```

```
Gestern Dienstag ist es im Norden von Deutschland zu einem kleinen Tornado-Outbreak gekommen. In der Kleinstadt Bützow bei Rostock wütete ein besonders starker Tornado. .... Und Autos wurden bis 70 Meter umhergewirbelt. Dies lässt auf einen Tornado der Stärke F3 schliessen. Laufend aktualisierte Informationen gibt es auf www.tornadoliste.de.<br/><br/>
```

```
-->
```

2.19 Bildergalerie

```
<gallery>
File:20120721_01_Wasserhose_Zuerichsee_Leserreporter10.jpg|© "Leserreporter"<br/>von 20 Minutes Online
File:20120721_01_Wasserhose_Zuerichsee_Leserreporter24.jpg|© "Leserreporter"<br/>von Ticino Online
File:20120721_01_Wasserhose_Zuerichsee_Leserreporter13.jpg|© "Leserreporter"<br/>von 20 Minutes Online
</gallery>
```

2.20 Tabellenbeispiele

2.20.1 Beispiel 1

```
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
| scope="row" style="text-align:left" width="60pt" | Stärke
| width="250pt" align="left" | Letztes Ereignis
|-
| scope="row" style="text-align:left" | F5
| align = "left" | [http://www.sturmarchiv.ch/index.php/18900819\_01\_Tornado\_Vall%C3%A9\_de\_Joux 19.08.1890: Vallée de Joux (VD)]
|-
| scope="row" style="text-align:left" | F4
| align = "left" | [http://www.sturmarchiv.ch/index.php/19710826\_01\_Tornado\_Vall%C3%A9\_de\_Joux 26.08.1971: Vallée de Joux (VD)]
|-
| scope="row" style="text-align:left" | F3
| align = "left" | [http://www.sturmarchiv.ch/index.php/19260612\_01\_Tornado\_La\_Chaux-de-Fonds 12.06.1926: La Chaux-de-Fonds (NE)]
|-
| scope="row" style="text-align:left" | F2
| align = "left" | [http://www.sturmarchiv.ch/index.php/20040817\_01\_Tornado\_Villargiroud 17.08.2004: Villargiroud (FR)]
|-
| scope="row" style="text-align:left" | F1
| align = "left" | [http://www.sturmarchiv.ch/index.php/20130502\_01\_Tornado\_Innereriz 02.05.2013: Innereriz (BE)]
|}
```

2.20.2 Beispiel 2

```
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
| scope="row" width="70pt" | Symbol
| width="110pt" | Kategorie*
| width="150pt" | Bezeichnung*
| width="150pt" | Dimension**
| width="220pt" | Hagelwiderstandsklasse
| width="170pt" | SSWD Intensitätsklasse
|-
| scope="row" align="center" | [[Bild:green_ball_small.jpg]]
| align="center" | High-End H1 / H2
| align="center" | ""Mittelgrosser Hagel""
| align="center" | 2 bis knapp 4 cm
| align="center" | HW 2 / HW 3
| align="center" | SSWDHC1
|-
| scope="row" align="center" | [[Bild:yellow_ball_small.jpg]]
| align="center" | H3
| align="center" | ""Grosser Hagel""
| align="center" | 4 bis knapp 5.5 cm
| align="center" | HW 4 / (HW 5)
| align="center" | SSWDHC2
|-
| scope="row" align="center" | [[Bild:orange_ball_small.jpg]]
| align="center" | H4
| align="center" | ""Grosshagel""
| align="center" | 5.5 bis knapp 7.5 cm
| align="center" | (HW 5) / HW 6 / (HW 7)
| align="center" | SSWDHC3
|-
| scope="row" align="center" | [[Bild:red_ball_small.jpg]]
```



```

| align="center" | H5
| align="center" | "Sehr grosser Hagel"
| align="center" | 7.5 bis knapp 10.5 cm
| align="center" | (HW 7) / HW 8 / HW 9 / (HW 10)
| align="center" | SSWDHC4
|-
| scope="row" align="center" | [[Bild:purple_ball_small.jpg]]
| align="center" | H6 / H7 / H8
| align="center" | "Riesenhagel"
| align="center" | ab 10.5 cm
| align="center" | (> HW 10)
| align="center" | SSWDHC5
|-
| scope="row" align="center" | [[Bild:grey_ball_small.jpg]]
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | unbekannt
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| scope="row" align="center" | [[Bild:marbles_small.jpg]]
| align="center" | -
| align="center" | "Hagelschicht"
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
}

```

2.20.3 Beispiel 3

```

{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" width="100pt" | Datum
! width="70pt" | Symbol
! width="200pt" | Dimension (max)
! width="170pt" | SSWD Intensitätsklasse
! width="350pt" | Ereignis
|-
! scope="row" align="center" | 11.07.2012
| align="center" | [[Bild:red_ball_small.jpg]]
| align="center" | Ø 8 cm / Gewicht 60 g
| align="center" | SSWDHC4
| align="center" | [[20120711 02 Sehr Grosser Hagel Mendrisiotto| Sehr grosser Hagel im Mendrisiotto (TI)]]
|-
! scope="row" align="center" | 08.05.2003
| align="center" | [[Bild:red_ball_small.jpg]]
| align="center" | Ø 8 cm
| align="center" | SSWDHC4
| align="center" | [[20030508 01 Sehr grosser Hagel Albis| Sehr grosser Hagel in Teilen des Kantons Zürich]]
|-
! scope="row" align="center" | 05.07.1999
| align="center" | [[Bild:red_ball_small.jpg]]
| align="center" | Ø 7.5 cm ("apfelgross")
| align="center" | SSWDHC4
| align="center" | [[19990705 01 Sehr grosser Hagel Laupen| Sehr grosser Hagel in Laupen (BE) und Bösingen (BE)]]
|-
! scope="row" align="center" | 21.06.1957
| align="center" | [[Bild:red_ball_small.jpg]]
| align="center" | Gewicht 540 g
| align="center" | SSWDHC4
| align="center" | [[19570621 01 Hagelunwetter Zürcher Oberland| Hagelunwetter in den südlichen Teilen des Zürcher Oberlandes]]
|-
! scope="row" align="center" | 02.08.1927
| align="center" | [[Bild:red_ball_small.jpg]]
| align="center" | Ø "faustgross"
| align="center" | SSWDHC4
| align="center" | [[19270802 01 SSWDHC4 Zentrale Voralpen| Historisches Hagelunwetter mit verbreitet sehr grossem Hagel entlang der zentralen Voralpen]]
|-
}

```

2.20.4 Beispiel 4

```
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" |
[[File:20130907_01_Verdacht_Wasserhose_Genfersee_Steiger.jpg|frameless|upright=0.8]]
| width="100pt" align="middle" | "'07.09.2013'"
| width="200pt" align="middle" | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD]
| width="500pt" align="middle" | [[20130907 01 Verdacht Wasserhose Genfersee | "'Verdacht: Wasserhose über dem Genfersee'"]]
| width="80pt" align="middle" | <font color=orange>'''QC0+'''</font>
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" |
[[File:20130901_01_Wasserhosen_Funnelclouds_Bodensee_Walker5.jpg|frameless|upright=0.8|© Andreas Walker]]
| width="100pt" align="middle" | "'01.09.2013'"
| width="200pt" align="middle" | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD]
| width="500pt" align="middle" | [[20130901 01 Wasserhosen Funnelclouds Bodensee | "'Drei Wasserhosen und mindestens eine
Funnelcloud über dem Bodensee'"]]
| width="80pt" align="middle" | <font color=green>'''QC1'''</font>
|-
! scope="row" style="text-align:left" | [[File:20130808_01_Wasserhosen_Genfersee_Suarez5.jpg|frameless|upright=0.8|© Christophe
Suarez]]
| width="100pt" align="middle" | "'08.08.2013'"
| width="200pt" align="middle" | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD]
| width="500pt" align="middle" | [[20130808 01 Wasserhosen Genfersee | "'Drei Wasserhosen und mindestens eine Funnelcloud über
dem Genfersee'"]]
| width="80pt" align="middle" | <font color=green>'''QC1'''</font>
|-
! scope="row" style="text-align:left" | [[File:20130729_03_Verdacht_Wasserhose_Genfersee_Michoud2.jpg|frameless|upright=0.8|©
François-Xavier Michoud]]
| width="100pt" align="middle" | "'29.07.2013'"
| width="200pt" align="middle" | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD]
| width="500pt" align="middle" | [[20130729 03 Verdacht Wasserhose Genfersee | "'Verdacht: Wasserhose über dem Genfersee
(Funnelcloud gesichert)'"]]
| width="80pt" align="middle" | <font color=orange>'''QC0+'''</font>
|-
! scope="row" style="text-align:left" | [[File:Empty.jpg|frameless|upright=0.8]]
| width="100pt" align="middle" | "'02.05.2013'"
| width="200pt" align="middle" | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD]
| width="500pt" align="middle" | [[20130502 01 Tornado Innereriz | "'<font color=red>F1</font> Tornado im Innereriz (BE)'"]]
| width="80pt" align="middle" | <font color=green>'''QC1'''</font>
|-
! scope="row" style="text-align:left" |
[[File:20130412_02_Verdacht_Wasserhose_Zuerichsee_Schilter1_small.jpg|frameless|upright=0.8|© Hans-Peter Schilter]]
| width="100pt" align="middle" | "'12.04.2013'"
| width="200pt" align="middle" | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD]
| width="500pt" align="middle" | [[20130412 02 Verdacht Wasserhose Zürichsee | "'Verdacht: Wasserhose über dem Zürichsee'"]]
| width="80pt" align="middle" | <font color=orange>'''QC0+'''</font>
|}
}
```

2.21 Nützliche Links

<http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images>

<http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting>

<http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Links>

<http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables>

<http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents>

http://en.wikibooks.org/wiki/MediaWiki_Administrator%27s_Handbook

3 Ereignisreferenzen

Wie folgt eine Auflistung von Ereignissen, deren Dokumentation als Referenzen gelten dürfen (Achtung, Seitenaufbau z.T. noch nicht einheitlich).

3.1 Downburst

http://www.sturmarchiv.ch/index.php/20120710_03_Downburst_Frauenfeld

3.2 Hagel

http://www.sturmarchiv.ch/index.php/20120607_01_Grosser_Hagel_Basel

3.3 Tornado / Wasserhose / Gustnado

http://www.sturmarchiv.ch/index.php/20130620_05_Gustnado_Nidau

http://www.sturmarchiv.ch/index.php/20120715_03_Tornado_Oberkirch

http://www.sturmarchiv.ch/index.php/20130502_01_Tornado_Innereriz

http://www.sturmarchiv.ch/index.php/20120721_01_Wasserhose_Z%C3%BCrichsee

http://www.sturmarchiv.ch/index.php/19260612_01_Tornado_La_Chaux-de-Fonds

4 Spezielle Wiki-Seiten

Übersicht Spezialseiten:

<http://www.sturmarchiv.ch/index.php/Spezial:Spezialseiten>

Menuleiste / Sidebar (links):

<http://www.sturmarchiv.ch/index.php/MediaWiki:Sidebar>

Über das Schweizer Sturmarchiv:

http://www.sturmarchiv.ch/index.php/Schweizer_Sturmarchiv:%C3%9Cber_Schweizer_Sturmarchiv

Impressum / Kontakt:

http://www.sturmarchiv.ch/index.php/Schweizer_Sturmarchiv:Impressum

http://www.sturmarchiv.ch/index.php/Schweizer_Sturmarchiv:Kontakt

=> Achtung: jeweils beide Seiten gleichzeitig pflegen!

Sitenotice:

<http://www.sturmarchiv.ch/index.php?title=MediaWiki:Sitenotice>

=> Dieser Text (1 Bindestrich für kein Text) wird bei JEDER Wiki-Seite zuoberst angezeigt! Diese Funktion kann somit für wichtige Hinweise oder gar Warnmeldungen verwendet werden.

Beispiel:

```
== "<font color=red>Wetteralarm</font>" ==  
""Heute Dienstag (26.05.2015) muss entlang der Voralpen mit heftigen Gewittern gerechnet werden.  
Damit einhergehend besteht die Gefahr von starkem Regen, Hagel und Sturm.""<br/>  
""Halten Sie sich mit den [http://www.metradar.ch Produkten von Meteoradar] auf dem Laufenden  
und melden Sie Ihre Unwetter-Beobachtung (Hagel, Sturm, etc.) über  
[http://www.skywarn.ch/unwettermeldung.php Skywarn Schweiz] oder  
[http://www.twitter.ch/sturmarchivCH Twitter].""  
----
```

Anderes Beispiel:

```
== "<font color=red>Wetteralarm</font>" ==  
""Heute Freitag (24. Juli 2015) entstehen im Lauf des Nachmittags über den Bergen teils kräftige  
Gewitter mit Unwetterpotential. Am späteren Abend und in der Nacht können diese auch auf die  
Voralpenregionen und das Mittelland übergreifen.<br/>  
""Behalten Sie heute die Wetterlage besonders gut im Auge und informieren Sie sich bei den  
Wetterdiensten (z.B. [http://www.meteoradar.ch/de/index.php Meteoradar],  
[http://www.meteoschweiz.admin.ch/home.html?tab=alarm Meteoschweiz] oder  
[http://alarm.meteocentrale.ch/ Meteocentrale]) oder via [http://www.skywarn.ch Skywarn  
Schweiz] über die aktuelle Warnlage.""<br/>
```

""Melden Sie Ihre Unwetter-Beobachtung (Hagel, Sturm, Tornado, etc.) über die Homepage von [http://www.skywarn.ch/unwettermeldung.php Skywarn Schweiz] oder uns per [http://www.twitter.ch/sturmarchivCH Twitter], damit andere vor der Gefahr gewarnt werden können.""

""Besten Dank!""

Kontaktformular:

<http://www.sturmarchiv.ch/index.php?title=Spezial:Kontakt>

Einstiegstext für Kontaktformular festlegen:

<http://www.sturmarchiv.ch/index.php?title=MediaWiki:Contactpage-pagetext>

Default-Text für Betreff im Kontaktformular festlegen:

<http://www.sturmarchiv.ch/index.php?title=MediaWiki:Contactpage-defsubject>

Datenschutz / Disclaimer:

http://www.sturmarchiv.ch/index.php/Schweizer_Sturmarchiv:Datenschutz

http://www.sturmarchiv.ch/index.php/Schweizer_Sturmarchiv:Disclaimer

=> Achtung: jeweils beide Seiten gleichzeitig pflegen!

Photo of the month (POM) Archiv:

http://www.sturmarchiv.ch/index.php/Schweizer_Sturmarchiv:POM

Notizen (für intern):

http://www.sturmarchiv.ch/index.php/Schweizer_Sturmarchiv:Notizen

=> Achtung: für alle sichtbar!

Notizbuch (für aktuelle Ereignisse):

<http://www.sturmarchiv.ch/index.php?title=Notizbuch>

=> Achtung: für alle sichtbar!

Newsarchiv:

<http://www.sturmarchiv.ch/index.php/Newsarchiv>

Top News Archiv:

http://www.sturmarchiv.ch/index.php?title=Top_News_Archiv

Themenseiten:

<http://www.sturmarchiv.ch/index.php/Themenseiten>

Glossar:

<http://www.sturmarchiv.ch/index.php/Glossar>

Wiki Software Version und installierte Erweiterungen:

<http://www.sturmarchiv.ch/index.php?title=Spezial:Version>

5 Sturmarchiv Email Signatur

Christian Matthys



Tornadoforschung & -klimatologie Schweiz

Seit 1997 im Dienste der Forschung

Link: [Sturmarchiv Schweiz](https://www.sturmarchiv.ch)
Email: meldung@sturmarchiv.ch
Twitter: [@SturmarchivCH](https://twitter.com/SturmarchivCH)

Kai Kobler



Unwetterforschung & -klimatologie Schweiz

Seit 1997 im Dienste der Forschung

Link: [Sturmarchiv Schweiz](https://www.sturmarchiv.ch)
Email: meldung@sturmarchiv.ch
Twitter: [@SturmarchivCH](https://twitter.com/SturmarchivCH)

6 Abgleich mit anderen Datenbanken

6.1 Skywarn Schweiz

Meldungen via Skywarn Schweiz werden manuell verifiziert und ggf. ins Sturmarchiv übernommen. Sollte es Korrekturen geben (z.B. bezüglich der Hagelgrösse, Zeit, etc.), eine kurze Mail an Willi schreiben und darin für den entsprechenden Tag alle verifizierten/korrekten Hagelfälle auflisten mit Hagelgrösse, Zeitpunkt, Ort und Ereignislink.

7 Notizen

7.1 Links

http://www.sturmarchiv.ch/index.php?title=Schweizer_Sturmarchiv:POM

ist derselbe Link wie

http://www.sturmarchiv.ch/index.php/Schweizer_Sturmarchiv:POM

7.2 Zürichsee Wasserhosen

Bei Wasserhosen über dem Zürichsee immer auch die entsprechende Themenseite (http://www.sturmarchiv.ch/index.php?title=Themenseite_Wasserhosen_Z%C3%BCrichsee) aktualisieren.